

**VIFFELDT**  
SAFETY-SYSTEM.DK



**Stald og fold produkter**  
**Tilbud og nyheder**



**Großwinkelmann**  
GmbH & Co. KG



## Model Evando

Boksene er standard elementer højde 2,20 m. bredde efter mål Gitterramme 950 mm højde og består af 1 / 2 "rør, gitterafstand på 50 mm. Foderhul i plankedelen. 1200 mm brede hængslede hele døre med dobbeltlås "Holsteinerlås" Dørene kan mod mindre tillæg leveres som todelte Plankefyld i 38 mm: Bongossi Hard wood eller Douglas Gran.

## Med Douglas gran 2delte døre

<b>art. 1496</b>	150 cm til 250 cm
<b>art. 1497</b>	251 cm til 300 cm
<b>art. 1498</b>	301 cm til 350 cm
<b>art. 1499</b>	351 cm til 400 cm

## Front med Bongossi Hard wood hele døre

<b>art. 1500</b>	150 cm til 250 cm
<b>art. 1501</b>	251 cm til 300 cm
<b>art. 1502</b>	301 cm til 350 cm
<b>art. 1503</b>	351 cm til 400 cm



### Model Dorino

Boksene er standard elementer højde 2,20 m. bredde efter mål Gitterramme 950 mm høje og består af 1 / 2 "rør, gitterafstand på 50 mm. Foderhul i plankedelen. Skydedøren er 1200 mm bred .Kraftig stålskinne med stålhjul med kuglelejer. Dørstop med gummi buffer. Galvaniseret.

### Front med skydedør 38 mm. Douglas gran

<b>art. 1450</b>	150 cm til 250 cm
<b>art. 1451</b>	251 cm til 300 cm
<b>art. 1452</b>	301 cm til 350 cm
<b>art. 1453</b>	351 cm til 400 cm


### Front med skydedør 38 mm. Bongossi Hard wood

<b>art. 1466</b>	150 cm til 250 cm
<b>art. 1467</b>	251 cm til 300 cm
<b>art. 1468</b>	301 cm til 350 cm
<b>art. 1469</b>	351 cm til 400 cm



## Model Belami

Luksusboks med delt hængslet dør med bue, 2 runde stolper. De 2 vandrette planker oppe og nede gør boksen endnu smukkere. 38 mm Bongossi hard -wood med luftventilering



### Bongossi

**art. 1697** Belamie Front 250 - 300 cm 38 mm Bongossi **art. 1697**

**art. 1698** Belamie Front 301- 400 cm 38 mm Bongossi **art. 1698**


### Belamie

Hesteboks i en klasse ud over det sædvanlige, denne smukke boks vil gøre en hver hestejer glad. De 2 vandretliggende planker i fronten og de elegante bue over den hængslede dør gør Belamie Eksklusiv til den boks din hest har fortjent.



### Model Laselle

Boksmellemvæg med eksklusivt foderskjul svunget i en smuk bue, passer til alle stalde.



### Bongossi

**art. 1714** Laselle mellemvæg 300-350 cm 38 mm Bongossi **art. 1714**

**art. 1715** Laselle mellemvæg 351-400 cm 38 mm Bongossi **art. 1715**

### Laselle

Laselle boksmellemvæg vil være det helt rigtige valg af mellemvæg, den får din stald til syne endnu smukkere. Den flot svungne bue giver et sug i maven af stolthed. Ud over der bliver mere ro i stalden vil du hver dag nyde dine nye heste i de helt rigtige rammer. Bemærk at plankefyldet er 38 mm Bongossi Hard wood.



**Mellemvæg standard højde 220 cm galvaniseret med 38 mm.  
Douglas Gran Gitter højde 95 cm højde planke højde 120 cm.**

- art. 1458 150 cm til 250 cm
- art. 1459 251 cm til 300 cm
- art. 1460 301 cm til 350 cm
- art. 1461 351 cm til 400 cm

**Mellemvæg standard højde 220 cm galvaniseret med 38 mm.  
Bongossi Hard wood Gitter højde 95 cm højde planke højde 120 cm.**

- art. 1474 150 cm til 250 cm
- art. 1475 251 cm til 300 cm
- art. 1476 301 cm til 350 cm
- art. 1477 351 cm til 400 cm





## Løsdriftstald / læskur

Front højde: 300 cm, Bagvæg højde: 270 cm. Bag og sidevægge er helt lukket. Front hel åben  
Alle komponenter er fremstillet i galvaniserede Uprofiler og firkantrør. De udvendige vægge er lavet af glat høvlet 38 mm tyk Douglas gran planker fremstillet med fer og not.  
Sort stålpladetag trapez plader. med ca. 30 cm udhæng i side og bagvæg, udhæng front 120 cm. Galvanisering i overensstemmelse med DIN 50976 beskyttet mod korrosion!

Løsdriftstald 600 H x 300 B cm **art. 1437**

## Frontvæg

velegnet til montering i løsdriften, monteres mellem de to lodrette firkantrør Planke højde 120 cm tremme højde ca 95 cm høj, fronten kan også leveres som hel tæt. Plankefyld 38 mm Douglasgran.

Frontvæg 220 H x 300 B cm **art. 1435**

## Mellemvæg til montering i løsdriftstalden

Mellemvæggen monteres mellem de to lodrette firkantrør. Planke højde 120 cm tremmehøjde ca 95 cm Plankefyld 38 mm Douglas gran.

Mellemvæg 220 H x 300 B cm **art. 1436**






### Løsdriftstald i trykimprægneret Fyr

stolper 15 x 15 cm planker med not og fer 44 x 150 mm  
Sort stålplade tag højde 270 / 290 cm


størrelse 3,50 x 3,50 mtr

**art: 2320**




størrelse 3,50 x 7,00 mtr

**art: 2321**



størrelse 3,50 x 10,50 mtr

**art: 2322**





## Growi staldvinduer vinduer og døre

Growi staldvinduer og døre er fremstillet med de højeste kvalitetsstandarder og processer. Growi staldvinduer og stalddøre er kendetegnet ved stabilitet, funktionalitet og Robusthed. Du kan vælge mellem forskellige grundlæggende typer. Ud over de Standard dimensioner på 100 x 100 cm for stald vinduer og 120 W x 220 H for stalddøre Vi fremstiller alle størrelser for dig, hvis det er teknisk muligt.

### Sidehængslet vindue

med aftagelige tremmer 100 x 100 cm

art. 1430

### Sidehængslet vindue

med Vip med aftagelige tremme 100 x 100 cm

art. 1431

### Stalddør to-delt 120 B x 220 H cm

60 x 60 x 6 mm ramme, dobbeltlukketøj, vindue med aftagelige tremmer, 30 mm Denja Hard Wood åbnes udefra

art. 1433

### Stalddør to-delt 120 B x 220 H cm

60 x 60 x 6 mm ramme, dobbeltlukketøj, vindue med aftagelige tremmer, 30 mm denja Hard Wood Kan åbnes inde og ude fra

art. 1443



### Gummimåtte Belmondo

BELMONDO® Classic er velegnet til bokse og for staldgang

BELMONDO® Classic overfladen gør hesten sikker på benene, beskytter, hove og sener. Isolerer med kulde, er modstandsdygtigt over for urin.

### Belmondo boksmåtte Classic

18 mm tyk, 100 x 100 cm puslespilsamling på 4 sider

Overflade hestesko profil


Nederste rille profil

priser

**art. 4029**

priser V/30 Stk

**art. 4029**



### Belmondo boksmåtte Plus

28 mm tyk, 100 x 100 cm puslespilsamling på 4 sider

Overflade hestesko profil

hvælvede bund

priser

**art. 4032**

priser V/30 Stk

**art. 4032**





## Growi Sadel skabe 60 cm bredde

106 x 60 x 60 cm

**art. 5002**

2 sadelholdere, 2 trenseholdere, 1 hylde hængelås beslag

150 x 60 x 60 cm

**art. 5001**

2 sadelholdere, 2 trenseholdere, 1 hylde hængelås beslag

190 x 60 x 60 cm

**art. 5007**

2 sadelholdere, 2 trenseholdere, 2 hylde hængelås beslag

sadelskab V/min 20 skabe

**art. 5007**

Alle skabe kan leveres med cylinderlås mod mer pris på



## Growi Sadel skabe 75 cm bredde

106 x 75 x 75 cm

1 Engelsk-sadel holder, 2 trenseholdere,

1 hylde hængelås beslag **art. 5183**

150 x 75 x 75 cm

2 Engelsk-sadel holder, 2 trenseholdere,

1 hylde hængelås beslag **art. 5184**



190 x 75 x 75 cm

2 Engelsk-sadel holder, 2 trenseholdere,

2 hylde hængelås beslag **art. 4981**

Tillæg for 3-punkts lås for alle Growi sadel skabe

Alle skabe kan leveres med cylinderlås mod mer pris på

**art. 5433**



### Growi Western sadelskabe 75 cm bredde

106 x 75 x 75 cm

**art. 5016**

1 Western sadel holder, 2 trenseholdere,  
1 hylde hængelås beslag

150 x 75 x 75 cm

**art. 5188**

2 Western sadel holder, 2 trenseholdere,  
1 hylde hængelås beslag

190 x 75 x 75 cm

**art. 5011**

2 Western sadel holder, 2 trenseholdere,  
2 hylde hængelås beslag

Alle skabe kan leveres med cylinderlås mod mer pris på



### Growi Sadelskabe 90 cm bredde

190 x 90 x 75 cm

**art. 5012**

2 Western sadel holder, 2 trenseholdere,  
2 hylde hængelås beslag

190 x 90 x 75 cm

**art. 4983**

2 Engelsk-sadel holder, 2 trenseholdere,  
2 hylde hængelås beslag

Alle skabe kan leveres med cylinderlås  
mod mer pris på



## Growi Sadel skabe U-SAMLEDE i 60 cm bredde

De følgende Growi sadel skabe kan bestilles u samlede. Følg blot den udførlige montagevejledning, så på ingen tid samler du det originale Grow sadelskab. Prisen på disse kabinetter sadel er særligt attraktive, fordi de kan leveres af GLS direkte til din adresse. Fragtprisen er kun kr. 150,-

106 x 60 x 60 cm

sadelholdere: standard, leveres: cylinderlås

1 sadelholder, 2 trenseholdere, 1 hylde hængelås beslag

**art. 4902**

150 x 60 x 60 cm

sadelholdere: standard, leveres: cylinderlås

2 sadelholdere, 2 trenseholdere, 1 hylde hængelås beslag

**art. 4903**





## Dækken tørreskab

Helt nyt tørreskab specielle til tørring af hestedækkener. Det tørrer 8 hestedækkener på ca. 4 timer. Dækkerne hænger helt udstrakt fra loft til gulv på de 8 bøjler, dækkenbøjlen kan tages ned så man slipper for at skulle strække sig eller bruge en stige for at hænge dækkenet op til tørre. Tørreskabet har et strømforbrug på: 2 kW og "adskiller" 72 l per time. Skabet indeholder 8 dækkenbøjler 20 kroge til handsker med mere. Dækken tørreskabet er fremstillet i sål og efterfølgende pulverlakeret nemt at opsætte i sadelrummet. 5 års garanti.

Skabet indeholder 8 dækkenbøjler 20 kroge til handsker med mere

**art. 2510**





## Growi Universalskabe 60 cm bredde

- art. 4984** 106 x 60 x 60 cm  
2 hylder, 2 trenseholdere hængelåsbeslag
- art. 4985** 150 x 60 x 60 cm  
3 hylder, 2 trenseholdere hængelåsbeslag
- art. 4986** 190 x 60 x 60 cm  
4 hylder, 2 trenseholdere hængelåsbeslag
- art. 4986** V/min 20 stk

## Growi Universalskabe 75 cm bredde

- art. 4974** 106 x 75 x 75 cm  
2 hylder, 2 trenseholdere hængelåsbeslag
- art. 4976** 150 x 75 x 75 cm  
3 hylder, 2 trenseholdere hængelåsbeslag
- art. 4978** 190 x 75 x 75 cm  
4 hylder, 2 trenseholdere hængelåsbeslag



### Stævneskab 60 x 120 x 190 cm

Med kraftigt stel 4 luftgummi hjul,  
4 trenseholdere, 2 sadelholdere, 4 hylder  
hængelåsbeslag

**art. 4996**



### Stævneskab 60x 120 x 190 cm

Med kraftigt stel 4 luftgummihjul, 2 trense  
holdere, 2 sadelholdere, 2 skabe med hver  
2 hylder, 1 stor Skuffe hængelåsbeslag

**art. 4998**



### Overskab

Med 1 hylde, med cylinderlås 2 kraftige nøgler

**art. 5003** 50 x 60 x 60 cm

**art. 5424** 50 x 75 x 75 cm



### Overskab til 190 cm H

Med 1 hylde døren kan åbne 75gr. leveres  
med cylinderlå

**art. 5420** 50 x 60 x 60 cm

**art. 5421** 50 x 75 x 75 cm





## Suevia Ideal drikker

Til heste sort emalje messing rørventil R 1/2 " fra top /bund.

**art. 6105**



## Suevia drikker 12P

anbefales til heste og kvæg, brudsikkerplast høj kvalitet plast, messing rør ventil forbindelse med R 1/2 " fra top og bund Mængde vand indstilles trinløst.

**art. 6146**



## Suevia drikkekop 10P

anbefales til heste, brudsikker plast høj kvalitet messing rør med en ventil, Tilslutning R 1/2 " fra oven.

**art. 6141**



## Suevia drikker 130P

Med svømmeventil brudsikker plast rustfristål I høj kvalitet R 1/2 " fra venstre/højre side.

**art. 6127**

**Suevia drikker 1200**

Rustfritstål messingrørventil R 1/2 " fra top og bund, Montering på rør vægge og hjørner.

**art. 6129**

**Lister drikker SB 22 H**

Varmekabel med 230 volt, 33 watt (Frostsikring ned til -20 °C).

**art. 6822**

**Lister drikker SB22 H med rør opvarmning (RBH)**

SB 22 H rør opvarmning med 230 volt, 54 Watt (frostsikring ned til -20 °C).

**art. 6824**

**Drikkebøjle**

Ideel til montering model 10P

Udvendige mål:

29,5 cm D x 31,5 cm B x 14,5 cm H

Indvendige mål:

26,5 cm D x 24,5 cm B x 10,5 cm H

**art. 6166**



Passer til model 12P

Udvendige mål:

34,5 cm D x 34,5 cm B x 17 cm H

Indvendige mål:

30,5 cm D x 28 cm B x 12,5 cm H

**art. 6167**



## Suevia Mod. 41A

Suevia 41A frostsikker vandkop til minus 25 Gr tilknyttes transformator, montering i thermorør eller beton.

rør - 230 / 24 V

**art. 6142**



## Suevia Mod. 43A

Suevia 43A frostsikker vandkop med svømmeventil til minus 20 Gr tilknyttes transformator, montering i thermorør eller beton.

rør - 230 / 24 V

**art. 6153**



## Suevia Mod. 46

Suevia 46 til udebokse el kolde staldex 260 B x 210 H mm. Tilknyttes transformator 230 / 24 V

**art. 6149**



## Suevia Thermorør

Suevia thermorør 400 mm isoleret rør til montering på betonplade passer til vandkop 41A og 43A

**art. 6118**

Suevia thermorør 600 mm

**art. 6125**

## Lister Trafo



Kan bruges til en eller flere drikkere og varmekabler. F.eks. en 200 W Trafo til 2 drikkekopper på hver 80W og et varmekabable på 24 W. Afstand fra trafo til drikkekop max 12 m.

	Lister Trafo
<b>art. 6559</b>	120 Watt
<b>art. 6560</b>	200 Watt
<b>art. 6561</b>	270 Watt
<b>art. 6562</b>	530 Watt

## UDENDØRS FØLER



<b>art. 6225</b>	Udendørs føler max 16A, 230v
------------------	------------------------------



## Rektangulær krybbe

Mål: 50 B - 38 T - 29 cm H

art. 5920



## Hjørne krybbe

Mål: 45 B - 45 T - 29 cm H

art. 5921



## Growi rektangulære krybbe galvaniseret

Den ideelle foderkrybbe, med en omgivende metalramme. Meget solid og stabil konstruktion. Mål: 45 B - 34 T - 22 cm H

art. 6028



## Growi hjørnekrybbe krybbe galvaniseret

Den ideelle foderkrybbe, med en omgivende metalramme. Meget solid og stabil konstruktion. Mål: 60 B - 44 D - 22 cm H

art. 6029



## Growi høbeholder

med bevægelige hønet, galvaniseret. "Slowfeed" mere tyggetid naturlige stilling når hesten æder minimal fodertab, avner falder gennem bunden. Høet kan vandes, afløb i bunden.

Mål: 92 cm B x 52 cm H x 60 cm D

art. 5975

## Hø dispenser

Hø dispenser til hjørne montering til Hest, mål monteret 75B x 85 H

farver: sort, grøn og blå  
findes i andre varianter

art. 5986





### Boks Slowfeeder

Boks Slowfeeder med hængslet låge langside eller hjørne, kan også bruges i løsdrifts bokse 80B x 40D x 200 cm høj (hængslet låge) str.: 80B x 40D x 200 cm høj

**art. 5974**

### Stald Butler

**art. 6070** korte skafter

**art. 6103** lange skafter

### Spångreb

**art. 7613** med træskaft

### Møgskraber

**art. 7615** Ideel som en sneskraber med træskaft

### Grebe

**art. 7621** med 3 tænder



**art. 7623** med 4 tænder

### Udmugnings greb

med 6 tænder

**art. 7631** u/skaft

**art. 7632** m/skaft





## Dækkenstativ "Prof"

Stabilt og solidt i galvaniseret Stålrør. Stand til at støtte denne Til 6 eller 10 dækkener  
Alle bøjler er nu med en ekstra tværstiver til sadelunderlag og dækken  
Samlet Bredde: 80 cm og 140 cm  
Bøjler ca 95 cm høj x 90 dyb

**art. 5917** med 6 bøjler

**art. 5902** med 10 bøjler



## Dækkenstativ

Stubbs 5 svingbare dækkenbøjler  
Ideel til tørring og luftning  
70 cm høj x 95 cm dyb

**art. 5952**



## Dækkenstativ

Stubbs 3 svingbare dækkenbøjler  
Ideel til tørring og luftning  
70 cm høj x 95 cm dyb

**art. 5953**



## Dækkenbøjle

Sort mailet metal med 2 kroge, 91 cm bred, til montering på boksdør, eller boksvæg.

**art. 5956**



## Stald Carry

Ekstra stabil med sadelholder, beslag for Striglekasse og longepisk, div Kroge til grimer og hovedtøj.

**art. 8580**



## Sydney Design by Viffeldt

Er en nye serie af tilbehør til stalden i et eksklusivt minimalistisk design af højeste kvalitet. Serien inholder blandt andet en sadelholder, som også fås i en sammenklappelig udgave. Fremstillet i elgalvaniseret stål og optørret egetræ. Dertil matchende trenseholdere og kroge til stalden og / eller sadelrummet, i galvaniseret stål. Produkterne er stort set uforgængelige og holdbarheden sikres af et gedigent materialevalg, der går op i en højere enhed med et enkelt og utrolig lækkert design.



## Sydney Trenseholder

Sydney Trenseholder med krog i galvaniseret stål  
**art. 8002**

## Sydney Kroge

Sydney Kroge i galvaniseret stål  
**art. 8001**

## Sydney Sadelholder

Sydney Sadelholder i elforzinket stål med optørret eg  
**art. 8003**

## Sydney Klapbar sadelholder

Sydney Klapbar sadelholder i galvaniseret stål med optørret eg  
**art. 8004**

## Growi sadel holdere

En ideel mulighed for flere sadler på mindre plads. Aluminium skinne til vægmontering  
 Den leveres komplet med skruer og plugs.  
 Sadelholdere i hårdt træ

**art. 5175** 3 sadler 150 cm

**art. 5176** 4 sadler 200 cm





## Vandslangestativ

120 til 230 cm i længden, kan udvides, komplet med 1/2" tilslutninger og særlige bruser til heste. Håndbruseren kan justeres.

**art. 5958**



## Vand slangerulle

Vand slangetromle med 20 m Kvalitet vandslange 1/2". Automatisk oprulning af slangen efter brug.

**art. 5960**



## Growi U – Bøjler

Runde rør konstruktion medfod- plader til skruer & plugs anvendes til f.eks. vaskeplads/ strigleplads eller til solarieplads, galvaniseret stålør. Mål: 150 cm L x 110 cm H

**art. 5997** pr stk.



### Undersøgelses boks til heste

Dørene åbnes foran og bag. Solid stålkonstruktion med galvaniserede rør med fodplader. Samlet dimensioner: 105 cm B x 209 cm L x 130 H cm.

**art. 8710**

### Opbinderkæder

kæde med klar plastslange, med panikhage og karabinhage

**art. 6080** 140 cm lang

**art. 6064** 90 cm lang

**art. 6082** 70 cm lang

**art. 6084** 50 cm lang



### Træktov i nylon 70 cm Tysk kvalitet

Med karabinhage og panikhage sort og blå

**art. 6081**





## Growi universal Bør

Luftgummi 400/100, kapacitet ca 450 ltr, kapacitet: 500 kg, total længde: 200 cm, kasse Længde: 160 cm, total bredde 80 cm, total højde: 80 cm, vægt: 46 kg.

**art. 10300** pulverlakeret

**art. 10310** galvaniseret

## Growi Vippebør

Til at vippe, selv ved høje transportmængde. Med teleskop-støddæmpere som gør at den kan vippe helt ubesværet dæk og fælge 400/100 indhold 450 ltr., kapacitet: 500 kg, Samlet længde: 200 cm, kasse længde: ca 160 cm, total bredde 80 cm, total højde: ca 80 cm, vægt: 50 kg.

**art. 10600** pulverlakeret

**art. 10610** galvaniseret



**Growi Trillebør Itr 140 ltr.**

400/100 mm luft dæk, ekstra kraftig kasse, galvaniseret stål med dobbelt bund plade for holdbarhed og stabilitet.

Samlet længde: 140 cm, kasse længde: ca 100 cm, total bredde 75 cm, kassen dybde 35 cm, vægt: 20 kg, kapacitet: 250 kg,

**art. 1570**

**Growi galvaniseret fejekærre 200 ltr.**

Med to-hjulaksel, dæk p400/100 mm. Denne ekstremt holdbare bør er komplet galvaniseret hermed undgås rust.

Samlet længde: 162 cm, kasse længde: ca 110 cm, total bredde på ca 86 cm, kassens dybde: 35 cm, vægt: omkring 26 kg, kapacitet: 500 kg,

**art. 1591**





## **Fodervogn 200 ltr.**

400/100 mm hjul, drejelige, dæk 230/65 mm, kapacitet 200 l, 130 kg  
bredde 60 cm, højde 75 cm, længde 100 cm, vægt 30 kg.

**art. 12040**

## **Fodervogn 250 ltr.**

400/100 mm, drejelige, dæk 230/65 mm, kapacitet 250 l, 160 kg  
bredde 60 cm, højde 75 cm, længde 125 cm, vægt 40 kg.

**art. 12140**



**Fodervogn 400 ltr.**

400/100 mm hjul, drejelig dæk 230/65 mm kapacitet omkring 400 l, omkring 270 kg  
bredde 70 cm, højde 82 cm, længde 125 cm, vægt 45 kg.


**art. 12540**

**Fodervogn 600 ltr.**

400/100 mm hjul, drejelige, dæk 260/65 mm, kapacitet 600 l, ca 390 kg  
bredde 80 cm, højde 85 cm, længde 150 cm, vægt omkring 55 kg.

**art. 12860**





## Skillerumsplade (TW)

art. 13000 tværgående skrues fast med galvaniserede skrues

## Låg (D)

art. 13100 pulverlakeret

art. 13110 galvaniseret

## Mineral beholder (MB)

art. 13140 Til montering på udvendig eller indvendig væg  
maden vogn med to rum, galvaniseret

## Fodervogn galvaniseret

art. 12049 200 ltr.

art. 12149 250 ltr.

art. 12549 400 ltr.

art. 12869 600 ltr.







### **Growi glasfiber GRP trillebør med galvaniseret stel**

Ingen råd, ingen rust, virkning og stødsikker. 400/100 hjul, kapacitet omkring 160 liter.  
 Samlet længde: ca 160 cm, kasse længde: ca 120 cm, total bredde 75 cm, total højde:  
 90 cm, vægt: 22 kg, kapacitet: 250 kg.

**art. 15940**

### **Growi balle/spåne vogn**

Ca. 15 halmballer pakker spåner, Luftgummi 400/100 mm, samlet længde: 250 cm,  
 Platform længde: 180 cm, total bredde 70 cm, vægt: 20 kg.

**art. 15800**





## Transportvogn med platform

Svejste fra stålprofiler, galvaniseret, 4 "hjørnehuller" styring med kuglelejer, Trækarm med kuglehul (kan monteres med beslag til trækkrog). Platformsplade lavet af vandfast krydsfiner. Industriel dæk 400/100 med 6 PR, med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse på forhjulene. 125 W x L 250 cm, vægt 110 kg

**art. 15370** Vogn med stativ  
**art. 1635** Bomstativ til gulv

## Growi Jumbo rundballelevogn

Ekstremt robust rørramme konstruktion, udviklet, til rundballer op til 800 kilos belastning Navet er med dobbelt kuglelejer. Dette er tegn på en solid-lignende kvalitet og produktion. gennem sin kompakte design er vores jumbo rundballelevogn nem at læsse og let at komme rundt med komfortabel og sikker. Dæk 400/100 mm. Forstærkede dæk.

### Tekniske data:

Vægt 110 kg Diameter: 1270 mm  
Samlet længde: 1500 mm

**art. 1650**



**COMPACTKARRE****COMPACTKARRE**

Trillebør 120 liter sort PE plastkasse elforzinket stel længde 150 cm kasse 102 cm bredde 77 cm vægt 17 kg.

**art. 15700**

Trillebør 180 liter sort PE plastkasse elforzinket stel længde 160 cm kasse 115 cm bredde 87 cm vægt 18 kg.

**art. 15710**

**COMPACTKARRE**

Fejekærre 360 liter med 2 hjul sort PE Plastkasse elforzinket stel længde 177 cm kasse 140 cm bredde 89 cm vægt 29 kg.

**art. 15730**



## Nu bliver Rundballen mobil

Rundballe - vognen transporterer dig hurtigt og nemt overalt i stalden. Ballen er anbragt så du nemt kan rulle den ønskede dosis ud, helt uden besvær. Du kan enten bruge håndsvinget, eller ved at trykke på en knap, til det elektriske drev eller styreindretningen til det hydrauliske drev til Hoftracs.

Bedre arbejds højde, den behagelige arbejds højde, gør at du ikke behøver at bøje ned og dermed belaste ryggen.

Den nye mobile rundballe - vogn gør det at give det give hø eller wrap, samt at give strøelse, til et meget lettere job. Det vil nu være nemmere at kontrollere at det hø / wrap eller halm er i den helt rigtige kvalitet. Hermed undgås mange problemer. Som en ekstra gevinst, vil der ikke være så hø/strøelse som ligger på staldgangen, og hermed spares der tid på at feje. Dermed spares både tid og kræfter.

- art. 1870** Håndbetjent rundballe vogn
- art. 1871** Hydraulisk drevne rundballe vogn
- art. 1872** Elektrisk drevne rundballe vogn





## Høbeholder

Growi Høbeholder er en ideel til fodring løs hø. Den enkle, men alligevel fantasifuldt designede høbeholder er særdeles velegnet til fodring af heste i paddock eller i små grupper. Stativet kan fyldes let fra forsiden af en hængslet gitterramme. Til forankring jorden følger 4 lange spir, udførelse helt galvaniseret.

Ca. 820 x 800 x 1500 H mm

**art. 5976**





## Rundfoderbeholder

art. 5269

Elementerne er forbundet direkte til hinanden, derfor ingen risiko for skader Mellemrummet.

- 12 ædepladser
  - Diameter på ca 230 cm
  - fyld galvaniseret
  - højde 55 cm
  - total højde 120 cm
- 3punkts bøjle

art. 5290

## Rundfoderbeholder "Mini"

art. 5277

- Særligt robust all-stålkonstruktion galvaniseret
- 8 ædepladser
- Udvendig diameter på 145 cm
- Indvendig diameter på 130 cm
- højde 55 cm
- Vægt kg 110





### Foderbeholder firkantede

art. 5389

2 x 2 m med tag høje kirkestole

- Meget robust ramme i firkantede rør
- 12 ædepladser, indvendig 2x2m
- Helt galvaniseret
- Beskyttede kanter i og omkring taget

3 punkts bøjle

høje kirkestole

- Justerbar bund

- 4 stykker af firkantede rør stråler som forstærkende

- Med gitternet i bund eller med vandfast træfiberplade

- Tag kantbeskyttelse lavet af firkantør, en dobbelt række

- ramme højde fra 45 – 60 cm

- Vægt kg 450

- Tag højde 210-230 cm udvendig

- Med galvaniseret gitterbund

Med Vandfast træfiberplade bund

art. 5274





## **Foderbeholder firkantede art. 5388**

2 x 2 m med tag til heste

- Meget robust ramme i firkantede rør
  - 12 ædepladser, indvendig 2 x 2 m
  - Helt galvaniseret
  - Beskyttede kanter i og omkring taget
- 3 punkts bøjle til heste og kvæg (lave kirkestole)
- Justerbar bund
  - 4 stykker af firkantede rør stråler som forstærkende
  - Med gitternet i bund eller med vandfast træfiberplade
  - Tag kantbeskyttelse lavet af firkantrør, en dobbelt række
  - ramme højde fra 45 – 60 cm
  - Vægt kg 420
  - Tag højde 210-230 cm udvendig
  - Med galvaniseret gitterbund
- Med Vandfast træfiberplade bund

**art. 5387**

## **Foderbeholder firkantede art. 5276**

2 x 3 m med tag til heste og kvæg (lave kirkestole)

- 14 ædepladser, indvendig 2 x 3 m

Med høje kirkestole

2 x 3 m med tag til heste

- 14 ædepladser, indvendig 2 x 3 m

Med høje kirkestole

**art. 5273**







### Foderbeholder firkantede art. 5294

2 x 2 m med tag

- 12 ædepladser indvendige mål 2 x 2 m

- Helt galvaniseret

- til mindre heste og kvæg

- Justerbar bund højde ca 45-60 cm

- Vægt kg 400

3punkts bøjle

art. 5293





## Comfort-Line Panel


Udvides / justeres med gevind-fittings, stabil, sikker og attraktive,  
240-400 cm x 170 cm H

**art. 990260**

## Comfort-Line Panel

Justeres /udvides med låge med gevind-fittings, stabil, sikker og attraktive,  
str 300 til 400 cm x 220 cm H

**art. 990264**



## Comfort-Line tilbehør

**art. 990261**

Gulvmontage (2 stk)

**art. 990262**

Vægmontering (2 stk)

**art. 990263**

Panel beslag passer til 1 panel (4 beslag)



### Pony panel


Pony panel skrues fast beslag med stabil, udvides fra 300 til 400 cm, højde 135 cm

art. 990280

Højde 135 cm

art. 990281

Højde 135/220 cm med låge x 360 cm



### Firkantsrør 80 x 80 x 2 mm x 2mtr. med nøglehuller

Disse låger vil altid passe, fordi du er hver især udvides til 1 meter. Låge højde 110 cm.

Rør diameter 1 1/4", 1" indvendigt, midterør 1" rør 3/4", rørafstand 23 cm, helt galvaniseret, beslag medfølger.

art. 5543

### Hegnlåger justerbare

art. 990010

stållåger 105-170 cm

art. 990011

Stållåger 205-300 cm

art. 990012


stållåger 305-400 cm

art. 990013

Stållåger 405-500 cm

art. 990014

Stållåger 505-600 cm



## Growi boks Paneler - Standard

Med kun fire grundlæggende elementer, kan du nemt og hurtigt lave en hestebokse, ridebane eller round pen, hegnet paneler er lavet af ovale stålrør i 2 versioner

**art. 990002** standard panel 360 cm B x 170 cm H

**art. 990005** dørpanel 360 cm x 220 cm

## Growi rundbue telt

Growi rundbuetelt tilbyder en enkel, robust konstruktion, i galvaniserede rammer.

Taget er dækket med en høj kvalitet grøn presenning PES. Teltet skal

fastgøres med 4 jern gulvet. Ved installation skal du bruge 3 paneler 360 cm Panel B + 1 låge eksempel kan med 360 cm paneler findes på side 47 Prisen inkluderer ikke paneler.

**art. 990007**





### **Springpakke: grundpakke**

Banen indeholder 5 spring heraf 1 oxer  
6 enkeltstøtter, 2 vingestøtter, 12 plastomvundne træbomme 3 m  
24 bomskåle, 24 farvetillæg

**art. 2100 B**

### **Springpakke: mellempakke**

Banen indeholder 8 spring heraf 2 oxere  
10 enkeltstøtter 4 vingestøtter 20 plastomvundne træbomme 3 m  
40 bomskåle 40 farvetillæg

**art. 2200 B**





### Cavalettipakke

12 blokke 50x50 x23 cm

6 cavaletti-bomme 3 m

**art. 5070A**

### Cavalettipakke

12 Cavalettiblokke

6 plastomvundne træbomme 3m. **art. 5070B**

### Junior Cavalettipakke

8 blokke 30x30x14 cm

4 cavaletti-bomme 175 cm

**art. 5065A**

### Junior Cavalettipakke

8 blokke 30x30x14 cm

4 cavaletti-bomme 175 cm

**art. 5065B**

**3 ÅRS GARANTI PÅ SAFETY-SYSTEM  
SPRINGMATERIALER**



# VIFFELDT

**SAFETY-SYSTEM.DK**

[www.safety-system.dk](http://www.safety-system.dk) • [niels@safety-system.dk](mailto:niels@safety-system.dk) • Tlf. 28 44 77 30

# VIFFELDT

SAFETY-SYSTEM.DK

www.safety-system.dk • niels@safety-system.dk • Tlf. 28 44 77 30

- Staldindretning
- Staldredskaber
- Solarier
- Fold & hegnsmaterialer
- Ridebanebund
- Ridehusspejle
- Dressurmateriale
- Springmateriale

Åbent fra 8.00–17.30 mandag - fredag

Lager: Brostykkevej 190, 2650 Hvidovre

Kontor: Fjeldstedvej 16, 2650 Hvidovre

**Großwinkelmann GmbH & Co. KG**

Wortstraße 34-36 | D-33397 Rietberg

Tel. +49 5244 9301-960 | Fax +49 5244 9301-925

info@growi.de | www.growi.de

