



DREHKREUZANLAGEN

Informationen	172
Manuelles Drehkreuz	174
Elektrisches Drehkreuz	175



Elektrische Mehrfach-Drehkreuzanlage, grün pulverbeschichtet



IHR RUNDUM-SICHERHEITSPAKET

Überall da, wo Zugang kontrolliert und gesichert werden muss, sind Drehkreuzanlagen verlässliche Lösungen. Die Steuerung des Personenflusses kann dabei sehr unterschiedlich gestaltet werden: Von der einfachen Vereinzelung von Personen bis hin zur automatisierten Zugangskontrolle für autorisiertes Personal. Mit zusätzlichen Funktionselementen kann so jede Sicherheitsstufe verlässlich erreicht werden.

Konsequent anpassungsfähig sind Drehkreuzanlagen auch in ihrer Funktionalität:

- Single- und Mehrfachanlagen
- Elektrische Drehkreuzanlagen
- Frei programmierbare Steuerung
- Überdachung
- Beleuchtung

Durch unsere unterschiedlichen Designvarianten und Farben lassen sich Drehkreuze hervorragend auch in optisch anspruchsvolle Umgebungen integrieren.

RAL-Sonderfarben

Suchen Sie sich ganz einfach Ihren individuellen Firmenfarbton aus der RAL-Palette aus!

Standard-Farben



RAL 6005
Moosgrün



RAL 7016
Anthrazit




Manuelle Drehkreuzanlage, anthrazit pulverbeschichtet

MANUELLE DREHKREUZANLAGE

Unsere robusten manuellen Drehkreuzanlagen sind in drei Standardvarianten erhältlich. Sowohl in der halbhohen als auch der schwer zu übersteigenden hohen Ausführung halten sie den hohen Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit jederzeit stand. Eine stabile Bodenverankerung läßt eine Überpflasterung problemlos zu und sorgt für einen sicheren Stand. Auf Wunsch ist eine Kunststoffbeschichtung in allen RAL-Farben sowie der Einbau einer einseitigen Sperrfunktion möglich.

MANUELLE DREHKREUZANLAGE

	Preis
Drehkreuzanlage 1200 mm hoch feuerverzinkt, Durchgangsbreite: 640 mm Kreuzelement 120°-Teilung, komplett mit Sperrelement und Personenleitelement, beidseitig frei drehbar, mit Rohrprofilsschloss vorge richtet für Profilzylinder	2.225,00
Mehrpreis für Sperrfunktion in eine Richtung	697,00
Mehrpreis für KS-Pulverbeschichtung im Standard-RAL-Farbtone	194,00
Drehkreuzanlage 2100 mm hoch feuerverzinkt, Durchgangsbreite: 640 mm Kreuzelement 120°-Teilung, komplett mit Sperrelement und Personenleitelement, beidseitig frei drehbar, mit Rohrprofilsschloss vorge richtet für Profilzylinder	4.550,00
Mehrpreis für Sperrfunktion in eine Richtung	697,00
Mehrpreis für KS-Pulverbeschichtung im Standard-RAL-Farbtone	269,00
Drehkreuzanlage 2100 mm hoch feuerverzinkt, Durchgangsbreite: 1500 mm Kreuzelement 120°-Teilung, komplett mit Sperrelement und Personenleitelement, beidseitig frei drehbar, mit Rohrprofilsschloss vorge richtet für Profilzylinder	5.372,00
Mehrpreis für Sperrfunktion in eine Richtung	697,00
Mehrpreis für KS-Pulverbeschichtung im Standard-RAL-Farbtone	337,00



ELEKTRISCHE DREHKREUZANLAGE

Abmessungen: Durchgangsbreite: ca. 640 mm,

Durchgangshöhe: ca. 2160 mm

Unterrahmen/Oberrahmen: Aus stabilen Hohlprofilen, mit Anschluss für Absperrelement und Personenleitelement. Vorgerichtet für Einbau auf ein bauseitiges Betonfundament. Standardbeschichtung in RAL-Farbtönen.


Kreuzelement: Drehkreuzsäule aus Stahlrohr 114 mm Durchmesser, oben und unten kugelgelagert, mit 3 Stck. angeschraubten Drehrechenelementen bestückt, mit angeschweißten Bügelrohren 3/4" Durchmesser, haarnadelförmig gebogen in 120 Grad untereinander an der Drehkreuzsäule befestigt.

Funktion: Das Drehkreuz ist in 2 Richtungen frei gehbar, zusätzlich elektrisch verriegelbar, die Gegenrichtung wird jeweils durch eine elektromechanische Rücklaufsperrung blockiert. Zusätzlich verhindert ein elektromotorischer Antrieb das Auftouren des Kreuzelementes und sorgt nach ca. 30° Drehbewegung für ein selbsttätiges Einrasten und Verriegeln in der Endstellung.

Steuerung: Das Drehkreuz wird mit einer frei programmierbaren Steuerung ausgestattet. Versorgungsspannung -24VAC, maximale Stromaufnahmen 90VA, Arbeitstemperatur -25 bis +50°C

Elektrische Drehkreuzanlage, weiß pulverbeschichtet

ELEKTRISCHE DREHKREUZANLAGE



Elektrische Drehkreuzanlage

Grundmodul komplett mit Steuerung und Antrieb

Preis
11.513,00

Mehrpreis

Drehkreuzdach als einschalige Blechkonstruktion

1.892,00

Beschichtung der Drehkreuzanlage in einer Sonderfarbe

660,00

Kreuzelement aus Edelstahl

1.871,00

LED-Drehkreuzbeleuchtung

501,00

Pfostenausschnitt nach Kundenangabe

55,00

(für Sprechanlage oder ähnliche Vorrichtungen)